

OberschwabenHalle

Technisches Datenblatt

Räumlichkeiten

Art	Größe
Nutzfläche Halle (ebenerdig)	62 x 34 m = 2.108 m²
Empore Nordseite	208 m ²
Empore Ostseite	132 m ²
Empore Westseite	132 m ²
Empore Gesamt	472 m²
Nutzfläche Foyer	852 m²
Bruttofläche gesamt	3.300 m²

Lichte Höhen

Halle	8,70 m
Bühnenbereich	8,70 m (abzüglich Bühnenhöhe)
Foyer	höchste Stelle 6 m
Anlieferung	lichte Breite: 5 m, lichte Höhe: 2,60 m
Ladeweg	ca. 25 m ebenerdig

Garderoben	Anzahl	Ausstattung
Stargarderobe	1	<ul style="list-style-type: none">▪ Loungebereich▪ Drei Einzelgarderoben mit Dusche & WC▪ Drei Maskenräume▪ Sammeldusche & WC
Sammelgarderoben	4	<ul style="list-style-type: none">▪ Sammeldusche & WC

Bei technischen Rückfragen: Telefon (+49) 0751 – 82 644

OberschwabenHalle

Technisches Datenblatt

Besucherkapazitäten

Art der Bestuhlung Halle	Anzahl der Plätze			
	Gesamt	Innenraum	Tribüne	Zusatztribüne
Konzert - bestuhlt	2773 Plätze	1340 Plätze	1378 Plätze	55 Plätze
Konzert - unbestuhlt	4998 Plätze	3620 Plätze	1378 Plätze	-
Bankett	950 Plätze	950 Plätze	-	-
Gala	640 Plätze	640 Plätze	-	-
Konferenz	756 Plätze	756 Plätze	-	-

Foyer	Nutzungsmöglichkeiten
variabel nutzbar	z.B. Stehempfänge, kleinere Bankette, Ausstellungen und Verkaufsveranstaltungen

Ausstattung

Aufhängungen	Details
Slick-GS Traverse	~ 100 lfm
Motorkettenzüge BGV D8	500 kg
Motorkettenzüge an Kranbahn BGV C1	500 kg
Hängepunkte an Dachkonstruktion	2 kN - 10 kN (nach Absprache)

Bei technischen Rückfragen: Telefon (+49) 0751 – 82 644

OberschwabenHalle

Technisches Datenblatt

Ausstattung

Bühne	Details
Steckfußpodest Bütec® Buche hell	<ul style="list-style-type: none">300 m² (nur im Innenbereich verwendbar)750 kg/m² (Belastbarkeit)Höhen: 87 - 133 cm (OK Podestplatte)
Bühnenabschlussvorhang	Gerriets Velour Ascona®
Seitensichtschutz	<ul style="list-style-type: none">Gerriets Velour Ascona®mobiler Sichtschutz (6 x 3,50 m)

Energieversorgung	Leistung
Anschlussleistung	1.000 kVA
Stromanschlüsse (links und rechts hinter der Bühne)	<ul style="list-style-type: none">1x 400 A Klemmanschluss (offene Enden)1x 125 A CEE3x 63 A CEE3x 32 A CEE3x 16 A CEE6x Schuko

Technik Licht & Ton	
Ton-, Licht-, Projektionstechnik	Kleine Auswahl auf Anfrage

OberschwabenHalle

Technisches Datenblatt

Ausstattung

Produktionsräume	Details
Cateringbereich	<ul style="list-style-type: none">▪ 32 A und 16 A CEE sowie Schukoanschlüsse▪ Zwei große Kühlschränke▪ Zwei große Gastronomiespülen Edelstahl
Produktionsbüros	<ul style="list-style-type: none">▪ <u>EG</u>: Zwei Räume aneinanderliegend 12 m² und 20 m²▪ <u>OG</u>: Ein Raum ca. 40 m²

Arbeitsmittel	Höhen
Gabelstapler Jungheinrich 1 to	Hubhöhe: 4,50 m
Scherenarbeitsbühne Skyjack	Plattformhöhe: 7,90 m
ALP – Personen-Lift	Plattformhöhe: 8,50 m

Sonstiges	
Gästegarderobe Im Foyer	✓
Abendkasse Kassenhaus im Außenbereich	✓
Merchandising Im Foyer	✓
Saalverdunkelung 100 %	✓
Lastenaufzug Im Backstagebereich 2 x 2,1 m (B x H)	✓

Bei technischen Rückfragen: Telefon (+49) 0751 – 82 644

OberschwabenHalle

Technisches Datenblatt

Parkplätze & Freigelände

Parkplätze	Anzahl
Direkt an der Halle	ca. 700 Plätze
Insgesamt	1.500 Plätze
Behinderten Parkplätze	10 Plätze

Freigelände	Größe
Ausstellungsfläche	35.000 m ²